



PRO INVEST

spuma poliuretanică, siliconi, benzi adezive,
anvelope, produse abrazive, aditivi și chituri auto

Iasi, 700689, sos.Nicolina 49, bl.964B, parter, tel./fax. +40232 - 25 75 25, 241733

www.proinvest.com.ro

FIȘA DE SECURITATE

Nume produs: **SUPER PRO - SOLUȚIE DE CURĂȚARE SPUMĂ**

Data emiterii: 01.03.2007

REV. NR.: 01
91/155/EEC

1. PRODUS CHIMIC ȘI IDENTIFICARE COMPANIE

Identificare produs:

SUPER PRO - SOLUȚIE DE CURĂȚARE SPUMĂ

Furnizat de:

SC PRO INVEST SRL

Iasi, Sos. Nicolina 49, bl.964B,scara B, parter

Telefon: 0040/0232/257525

Fax: 0040/0232/241733

2. COMPOZIȚIE/ INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE

MEK

ICSC 0179 CAS 78-93-3

RTECS EL6475000

UN 1193

EC 606-002-00-3

3. IDENTIFICARE RISCURI

Inflamabilitate ridicată.

Vaporii/mixturile din aer sunt explozive.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

EFACTE POTENȚIALE ASUPRA SĂNĂȚĂȚII:

INGERARE: Clătiți gura. Beți multă apă. Acordați atenție medicală.

CONTACT CU PIELEA: Îndepărtați hainele contaminate. Clătiți pielea cu multă apă sau stați sub duș.

INHALARE: Simptome: Tuse. Amețelă. Durere de cap. Greață. Scurtarea intervalului de inspirație/expirație. Lipsa cunoștinței. Vomă.

Se recomandă aer proaspăt, odihnă. Acordați atenție medicală.

- 1 -



CONTACTUL CU OCHII: Simptome. Roseață. Durere. Mai întâi clătiți cu foarte multă apă pentru câteva minute (îndepărtați lentilele de contact dacă este posibil), după care consultați un doctor.

5. MĂSURI DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA FOCULUI

MEDII DE STINGERE:

CO₂, spumă, pudră și AFFF.

6. MĂSURI DE ELIBERARE ACCIDENTALĂ

PROTECȚIE PERSONALĂ:

Folosiți mănuși de protecție, echipament de protecție și mască de protecție.

MĂSURI DE COLECTARE ȘI CURĂȚARE: Colectați scurgerile de lichid în containere sigilate, cât de mult posibil. Absorbiți rămășițele de lichid în nisip sau absorbant inert și mutați spre locuri sigure. Nu aruncați în canalizare.

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Ventilație, evacuare locală sau protecții pentru respirat.

Țineți departe de scântei sau flăcări..

Nu fumați.

Nu inhalați aerosoli și gazul din aer.

Evitați inducția electrostatică.

În timpul utilizării, pot apărea mixturi explozive prin alăturare aerului.

Tubul este presurizat.

Țineți departe de lumina directă a soarelui.

Țineți departe de temperaturile peste 50°C.

Nu pulverizați înspre flacără sau spre subiecte incandescente.

Țineți departe de orice fel de sursă de flacără.

Țineți tuburile într-un loc aerisit.

Nu găuriți sau ardeți după folosire.

Separați de oxidanți puternici și acizi.

8. CONTROLUL EXPUNERII/ PROTECȚIE PERSONALĂ

SUBSTANȚA:

M.E.K.

LIMITE DE EXPUNERE OCUPAȚIONALE:

TLV (la TWA): 200ppm: 590mg/m³

RET la STEL: 300ppm: 885mg/m³ (ACGIH 1997)



MAK: 200ppm: 590 mg/ m³: D(1992)

OSHA PEL: TWA 200ppm (590mg/ m³)

NIOSH REL: TWA 200ppm (590 mg/m³)

ST 300ppm (850mg/ m³)

NIOSH IDLH: 3000 ppm

FOC: Fără flăcări deschise, scântei și fără fumat.

EXPLOZIE: Sistem închis, ventilație, echipament anti-explozie electrică și iluminat. Nu folosiți aer comprimat pentru umplere, descărcare sau manipulare. Folosiți unelte care nu fac scântei.

INHALARE: Ventilație, evacuare locală sau protecții pentru respirat.

PIELE: Mănuși protectoare. Echipament de protecție.

OCHI: Scut față, protecție oreze în combinație cu protecție respiratorie.

INGERARE: Nu mâncați, nu beți sau fumați în timpul lucrului.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

STATUT FIZIC: Aerosol

MIROS: Caracteristic

GRAVITATE SPECIFICĂ: 0.8

PRESIUNE VAPORI, kPa la 20°C: 10.5

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

Vaporii sunt mai grei decât aerul și pot circula deasupra pământului; posibilitate vagă de aprindere.

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

EFACTE ALE EXPUNERII PE TERMEN SCURT: Substanța irită ochii și tractul respirator. Substanța poate cauza efecte asupra sistemului central nervos.

EFACTE ALE EXPUNERII PE TERMEN LUNG ȘI REPETAT: Acest lichid are efecte negative asupra pielii. Testele pe animale arată că această substanță cauzează posibile efecte toxice până și la reproducția umană.

12. INFORMAȚII ECOLOGICE

Această substanță poate fi riscantă pentru mediu; atenție specială trebuie acordată organismelor acvatice.

13. DISPOZIȚII

ÎNDEPĂRTARE/PRODUS:

Îndepărtați risipa riscantă.

ÎNDEPĂRTARE/ AMBALAJ CONTAMINAT:

Ambalajul care nu poate fi curățat trebuie îndepărtat ca și produsul.

14. INFORMAȚII TRANSPORT

TRANSPORT TERESTRU ADR: 2.5 F
TRANSPORT MARITIM/ IMDG: 2/UN NR 1950
TRANSPORT AERIAN ICAO/ IATA-DGR: III
Numar UN: 1950

15. REGLEMENTĂRI

Simbol risc

Xn

F+



Dăunător



Extrem de inflamabil

Conține: MEK

Expresii R:

R11: Extrem de inflamabil

R36/37/38: Iritant pentru ochi, sistem respirator și piele.

Expresii S:

S2: Țineți departe de copii.

S9: Țineți recipientul într-un loc bine ventilat.

S16: Țineți departe de surse de aprindere. Nu fumați.

S25: Evitați contactul cu ochii.

S33: Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice.

16. ALTE INFORMAȚII



PRO INVEST

spuma poliuretanică, siliconi, benzi adezive,
anvelope, produse abrazive, aditivi și chituri auto

Iasi, 700689, sos.Nicolina 49, bl.964B, parter, tel./fax. +40232 - 25 75 25, 241733

www.proinvest.com.ro

Informațiile și seturile de recomandări prezentate aici sunt cu bună credință și considerate a fi corecte de aici înainte. Producătorul nu va face reprezentări despre completitudine sau acuratețe de aici înainte. Informația este furnizată, cu condiția ca persoana care o va recepționa, să facă propriile determinări, pentru a o adapta la necesitățile de utilizare. Sub nici o formă producătorul

nu va fi ținut responsabil pentru daune de orice natură rezultând din utilizarea sau încrederea în aceste informații.